

VITE A TESTA ESAGONALE CON FLANGIA ZIGRINATA TF



**SCHEDA TECNICA
SIM. DIN 6921-SV**

BULLONERIA | ACCESSORI NAUTICI | RACCORDERIA | SOLAR

Via Cornelia, 498
00166 - ROMA (RM)

Tel. +39 06.65191201
info@inoxtirrenica.it | www.inoxtirrenica.it

SIM. DIN 6921-SV

SPECIFICHE TECNICHE

Queste viti testa esagonale flangiate sono simili alla DIN 6921.

La zigrinatura sotto testa evita l'uso di sistemi autofrenanti come rondelle elastiche, dentellate, ecc..

Materiale	Acciaio Inox
Qualità	A2 / A4
Finitura	Liscia e brillante
Peculiarità	Zigrinate sotto-testa

VANTAGGI




TOTALMENTE FILETTATE
› Massima flessibilità d'impiego



ZIGRINATE SOTTOTESTA

DIMENSIONI (MM)



*1 Incavo permesso

Filetto d		M4	M5	M6	M8	M10
k	max.	4,3	5,4	6,6	8,1	9,2
s	max.	7	8	10	13	15
dc	max.	10,6	11,8	14,2	18	22,3
e	min.	7,66	8,71	10,95	14,26	16,5

Lunghezza l			M4	M5	M6	M8	M10
nom. dim.	min.	max.					
10	9,71	10,29	•	•	•		
12	11,65	12,35				•	
16	15,65	16,35		•			
20	19,58	20,42		•	•		•
25	24,58	25,42		•	•		•
30	29,58	30,42			•	•	•
35	34,5	35,5			•	•	•
40	39,5	40,5			•	•	
50	49,5	50,5				•	